


## KIT RSK1 CAMARA DE RESCATE FIRSTLOOK360

Ref.: HI 14778

### DESCRIPCIÓN

El **KIT RSK1 CÁMARA DE RESCATE FIRSTLOOK360**, proporciona al personal de los servicios de emergencia un sistema de búsqueda visual Grab-and-Go. Diseñado en base a la revolucionaria cámara de imágenes esférica inalámbrica FirstLook360 y a la robusta Tablet IP68 con pantalla táctil, el RSK1 contiene todos los componentes y accesorios que usted necesita para un rápido despliegue directamente desde la caja. El maletín de transporte permite su uso con la mayoría de los sistemas de hidratación o mochilas existentes. La cámara inalámbrica FL360, cuando está unida al mango telescópico, ofrece a los usuarios un alcance hasta 2 metros.. La energía es suministrada por cuatro baterías recargables FL360 de larga duración con protección de los iones de litio y un power bank de 10.050 mAh para prolongar la vida útil de la tablet.



1. Batería de iones de litio recargable FL360 con circuito de protección x4
2. FL360 Smart Portabaterías
3. Auriculares intra-aurales FL360 RSK
4. Power bank FL360 (10.050 mAh)
5. FL360 Anilla de conexión trasera
6. FL360 Adaptador de Tubo
7. FL360 Tablet IP68 8" Samsung Galaxy Tab Active2 con LTE
8. Compartimiento de la batería FL360
9. FL360 Adaptador de baterías CR123A x2
10. Cargador FL360 RSK
11. Cámara FL360
12. FL360 Mango telescópico RSK

No presentes en la imagen:

- FL360 Estuche
- Bandolera de pecho FL360



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
**CÁMARA**

<b>ÓPTICA</b>	Distancia del objeto	Aprox. 1cm - ∞ desde el objetivo de la cámara
	Control de exposición	AE individual por sensor
	Sensor de imagen	3,4 MP 1/3" sensor CMOS de 2,2um píxeles (para una mejor sensibilidad a la luz baja)
	Lente	f/2.0 (9 copas)
	Campo de visión	360° Cobertura efectiva 2x200° (HxVxD)
<b>GENERAL</b>	Resolución de streaming en directo	960s HD - Dual 960p @ 30fps (1920x960)
	Medio de grabación	Almacenamiento en la Tablet 16 GB (microSD ampliable a 256 GB)
	Baterías	6800mAh Li-ion - Removibles + Intercambiables en caliente
	Fuente de alimentación alternativa	4x CR123A de litio (2 tubos adaptadores de batería incluidos)
	Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C a +60°C
	Sensores	9 ejes: Giroscopio, Acelerómetro
	Audio	Altavoz de 3W, Micrófono Omnidireccional, Alta Sensibilidad Condensador electrostático
	Conectividad inalámbrica	Wi-Fi 802.11n MIMO (antenas duales) 2.4GHz
	Cableado (cable en espiral)	Conexión opcional por cable
	Diámetro de la cámara	4,95 cm (1.95")
<b>MECÁNICO</b>	Dimensiones mecánicas	25,4 cm (10") x 4,95 cm (1.95") ø
	Material	Aluminio de uso aeronáutico (6061) y plástico de calidad UHMW
	Protección medioambiental	Índice de inmersión en agua y polvo IP 68
	Puntos de anclaje	Puntos de anclaje dobles: Punto de anclaje trasero: 3/18-16 UNC Punto de anclaje delantero: 10-32 UNF
<b>TABLET</b>		
Pantalla	8" 800 x 1280 pixeles LCD	
Procesador	Octa-core 1.6 GHz Cortex- A53	
Almacenamiento	Tablet de 16 GB/MicroSD (amplíe hasta 256 GB)	
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO 2.4GHz/5GHz LTE/4G	
Carcasa	Robusta	
Batería	Removible Li-Ion 4450 mAh battery	
Sistema Operativo	Android 7.1,1	

**GARANTÍA:** Todos los productos y accesorios de Agility FL360 (FIRSTLOOK360) están garantizados de estar libres de cualquier defecto en material y mano de obra bajo uso operacional por un período de 1 año. Esto no incluye los daños causados por mal uso, negligencia o abuso. Ninguna otra garantía es expresa o implícita.



**KIT RSK1 CAMARA DE RESCATE FIRSTLOOK360**

