




CATEGORÍA

**CON CABLE INTERNO***COM CABO INTERNO*

# Basic

..... **ESP** .....

El mástil **BASIC** es una solución muy simple, es un mástil manual compuesto únicamente por 2 tubos. El diámetro es de 52 mm y tiene un collar de bloqueo con el fin de bloquear el mástil a la altura requerida. Va equipado con un cable interno y diferentes lámparas. La bomba manual no es necesaria ya que el mástil puede ser levantado fácilmente con la mano.

..... **POR** .....


O mastro **BASIC** é uma solução mais simples, é um mastro manual composto apenas por 2 tubos. Seu diâmetro é de 52 mm e tem um colar de bloqueio a fim de bloquear o mastro na altura pretendida. Vai equipado com um cabo interno e diferentes lâmpadas. Um bomba manual não é necessário já que o mastro pode ser elevado facilmente com a mão.



APLICACIONES / APLICAÇÕES

# Basic

## DISEÑO TÉCNICO DESENHO TÉCNICO





---

### **CB.5201.PB**

---

Mástil manual BASIC

2 secciones - Ø 52 mm

longitud 1557 mm - con dos collares

(uno con bloqueo y uno sin bloqueo)

---

*Mastro manual BASIC*

*2 seções - Ø 52 mm*

*longitude 1557 mm - com colares*

*(um com bloqueio e outro sem bloqueio)*

---

### **CB.5203.PB**

---

Mástil manual BASIC

2 secciones - Ø 52 mm

longitud 1457 mm - con dos collares

(uno con bloqueo y uno sin bloqueo)

---

*Mastro manual BASIC*

*2 seções - Ø 52 mm*

*longitude 1457 mm - com colares*

*(um com bloqueio e outro sem bloqueio)*

---

### **CB.5204.PB**

---

Mástil manual BASIC

2 secciones - Ø 52 mm

longitud 1400 mm - con dos collares

(uno con bloqueo y uno sin bloqueo)

---

*Mastro manual BASIC*

*2 seções - Ø 52 mm*

*longitude 1400 mm - com colares*

*(um com bloqueio e outro sem bloqueio)*